

# DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

## RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOMICILIARIA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS EN ESPAÑA (EIDADES) 2007/08.

Noviembre, 2008

## RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS

1. Entre los resultados de la encuesta realizada en 2005 y la efectuada en 2007-08 se observa que ha **disminuido** el consumo de **tabaco** en todos los grupos de edad y sexo, pero especialmente entre los hombres.
2. Aunque el **alcohol** es la sustancia psicoactiva cuyo consumo está más extendido en la población general, entre 2005 y 2007-08 ha **disminuido** la proporción de bebedores en los últimos 30 días y diarios, así como la proporción de personas que se emborrachan y la de bebedores de riesgo. Sin embargo, ha aumentado la proporción de mujeres jóvenes que se emborrachan.
3. Entre 2005 y 2007-08 ha **disminuido** el consumo de **cannabis** en todos los **indicadores de consumo**, tras varios años de aumento continuado desde 1999. También ha aumentado la edad media de inicio en el consumo de esta droga.
4. Se ha **estabilizado** el consumo actual de **cocaína en polvo**, tras el aumento continuado observado entre 1999 y 2005. Ha aumentado la edad media de inicio en el consumo de esta sustancia y ha **disminuido la continuidad en el consumo**.
5. El consumo de **éxtasis, anfetaminas y alucinógenos** está estabilizado o en descenso, con cifras bajas.
6. En términos poblacionales el uso de **heroína e inhalables volátiles** se mantiene a niveles bajos. No obstante, desde 1999 se observa una tendencia al aumento de la experimentación con estas sustancias.
7. El **policonsumo** se ratifica como una constante de los consumidores de drogas psicoactivas ilegales, especialmente entre los consumidores de cannabis, cocaína o heroína.

8. La prevalencia de consumo para todas las drogas es mayor para hombres que para mujeres; se observa una **incorporación progresiva de la mujer a todas las conductas de consumo** con especial atención a las sustancias de comercio legal (tabaco, alcohol).
9. Entre 2003 y 2007-08 ha  **aumentado el riesgo percibido** ante la mayor parte de las conductas de consumo de drogas, especialmente ante el consumo de 5 ó 6 unidades de **alcohol** el fin de semana o diariamente, y el consumo de **cannabis**.
10. Entre 2005 y 2007-08 ha **disminuido** entre tres y seis puntos la **disponibilidad percibida** de las principales drogas ilegales, después de varios años de aumento continuado.
11. Los cambios en el consumo, el riesgo y la disponibilidad percibidos son coherentes. Por ejemplo, en el caso del cannabis disminuye la disponibilidad percibida, aumenta el riesgo percibido y disminuye el consumo. Lo mismo sucede con el éxtasis y en cierta forma con la cocaína.
12. En 2007-08 la proporción de personas que piensa que las drogas son **un problema muy importante en su barrio o pueblo**, ha **disminuido** en la misma proporción que aumenta la de aquéllas que lo consideran nada importante.
13. Sigue **disminuyendo la visibilidad de las conductas de consumo problemático** de drogas (jeringas abandonadas, personas inyectándose o fumando en papel de aluminio, personas drogadas caídas en el suelo).
14. Las acciones más valoradas por la población para resolver el problema de las drogas siguen siendo la **educación en las escuelas**, el **tratamiento voluntario de los consumidores** y el **control policial y aduanero**.
15. Entre 2005 y 2007-08 ha disminuido la importancia concedida a medidas como la **legalización del cannabis y otras drogas**, el **tratamiento obligatorio de los consumidores**, la **administración médica de metadona a los heroinómanos** y los

tratamientos con heroína. En cambio, el control policial y aduanero, las campañas publicitarias, la educación en las escuelas y el tratamiento voluntario han aumentado su valoración.